



LYMPHOSCINTIGRAPHIE DES MEMBRES

Pourquoi et comment ?

À quoi sert l'examen ?

La lymphoscintigraphie des membres est un examen utile au diagnostic de lymphoedème. Elle permet souvent d'authentifier l'origine lymphatique d'un œdème des membres inférieurs ou supérieurs.

Comment se déroule l'examen ?

1



Avant l'examen



L'examen est contre indiqué en cas de grossesse. Si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être, signalez-le.

Il n'est pas nécessaire d'être à jeun. Vous pouvez prendre normalement vos médicaments. Choisissez une tenue confortable. Évitez les éléments métalliques et les bijoux. Il vous sera demandé d'**ôter votre contention lymphatique** (bas, chaussettes) avant l'examen.

Étalez la pommade Emla® entre les 2 premiers orteils (si membres inférieurs) ou entre l'index et le majeur (si membres supérieurs) au minimum 1h avant l'examen.

2



Injection

Un manipulateur radio vous installera confortablement sur la table d'examen, allongé sur le dos. Il procèdera à l'injection du produit radioactif (entre les 2 premiers orteils ou 2^e et 3^e doigts). Cette injection est rapide et peu douloureuse.

Une information spécifique orale et écrite vous sera délivrée car le produit injecté est un produit dérivé du sang, pour lequel une traçabilité est assurée.

3



Examen environ 45 minutes + 30 min (2 phases espacées de 4h)

2 séries d'images centrées sur les membres (inférieurs ou supérieurs selon le cas) seront réalisées, entrecoupées d'une épreuve de marche ou de mouvements circulaires des bras. 4 heures plus tard, une seconde série d'images similaires sera réalisée, couplée parfois à un repérage scanner.

4



Résultats

Les résultats sont interprétés et transmis directement au médecin prescripteur dans les 24h-48h.

Après l'examen

Aucune précaution particulière n'est à prendre.

